

## DÉTAILS

Pompe à graisse standard (pour cartouches 400 g et graisse en vrac).

Tête en aluminium.

Poignée avec course variable pour un graissage pratique même dans les espaces restreints.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Capacité	400 g
Type de fluide	Graisse grade NLGI 2
Débit libre	1 cm <sup>3</sup> /coup
Pression maximum	400 bar
Matière	Acier
Dimensions en cm (L x l x h)	5,7 x 5,7 x 38
Page du catalogue 45b	19
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Garantie	1 an
Gencode	3284660300794

## DÉTAILS

Pompe à graisse équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors (cartouches ou graisse en vrac). Poignée en caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Capacité	400 g
Type de fluide	Graisse grade NLGI 2
Débit libre	0,8 cm <sup>3</sup> /coup
Pression maximum	375 bar
Matière	Acier
Accessoires	Flexible 300mm et agrafe hydraulique 4 mors
Dimensions en cm (L x l x h)	5,7 x 5,7 x 38
Page du catalogue 45b	19
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Garantie	1 an
Gencode	3284660313343

# DÉTAILS

Pompe à graisse standard pour cartouches à visser, équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors.

4 points forts:

- Economique : Très peu de résidus de graisse dans la cartouche
- Pratique : Contrôle rapide du niveau et du type de graisse utilisé
- Rapide : Quelques secondes suffisent pour changer de cartouche
- Propre : Changement de cartouche sans dévisser le tube de la pompe

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Référence ALGI	07345000
Capacité	400 g
Type de fluide	Graisse grade NLGI 2
Débit libre	0,9 cm <sup>3</sup> /coup
Pression maximum	400 bar
Matière	Acier
Accessoires	Flexible 300 mm et agrafe hydraulique 4 mors
Dimensions en cm (L x l x h)	29 x 14 x 7
Poids (kg)	0.985
Unité d'emballage	1
Gamme tarifaire	Gamme manuelle
Garantie	1 an
Gencode	3284660313848

Pour toute demande complémentaire veuillez nous contacter sur [info@hydroclik.com](mailto:info@hydroclik.com)